

**Pressalit Selandia 522**  
Standard toiletsæde i træ inkl. universal beslag i rustfrit stål

**Varenummer**

522455-B48999  
VVS:615101455  
NRF:6190255  
RSK:7904454  
EAN:5708590265018

Pressalit Selandia er et traditionelt toiletsæde af massivt træ.




**Farve**

Mahogni (farvet birk)

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Selandia", art. nr. 522 i massivt træ inkl. B48 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 120 - 170 mm
- farvet birk
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design år**

1996

**Pressalit Selandia 522**  
**Standard toiletsæde i træ inkl. universal beslag i rustfrit stål**

<b>Materiale</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> (455) bøg, mahognifarvet (farvepigment i lakken) (456) bøg, kirsebærfarvet (farvepigment i lakken) (607) birk Overflade: 3 x syrehærdende klar lak.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>HÆNGSLER:</b> Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof &lt;0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof &lt;0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.</p>
<b>Vægt (kg)</b>	2,798
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	463x391x69 mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	3,098
<b>Mål pr. kolli</b>	472x400x348 mm
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	15,49
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	18
<b>Antal pr. palle</b>	90
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>

---

**Pressalit Selandia 522**  
**Standard toiletsæde i træ inkl. universal beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

